

## Präoperative Hinweise

- Wenn Sie derzeit Medikamente einnehmen, sprechen Sie bitte mit Ihrem Arzt über besondere Anweisungen.
- Setzen Sie Medikamente nicht eigenmächtig ab, es sei denn, Ihr Arzt weist Sie ausdrücklich dazu an.
- Wenn Sie an Bluthochdruck oder Diabetes leiden, nehmen Sie Ihre verordneten Medikamente bitte weiterhin ein. Wenn Sie jedoch Aspirin oder Antikoagulanzen (Blutverdünner) einnehmen, müssen Sie diese 7 Tage vor der Operation absetzen oder den Anweisungen Ihres Arztes folgen.
- Da gesunde Haarfollikel zu besseren Ergebnissen bei der Haarwiederherstellung führen, empfiehlt es sich, vor der Operation eine Mesotherapie oder Behandlungen mit Stammzell-Wachstumsfaktoren durchführen zu lassen, um den Zustand der Kopfhaut zu verbessern.
- Sprechen Sie mit Ihrem Arzt, ob Sie vor der Operation topische Behandlungen wie eine Minoxidil-5%-Lösung oder ein Anti-Haarausfall-Shampoo anwenden bzw. weiter anwenden sollen.
- Informieren Sie Ihren Arzt in der Maxwell Hair Clinic, wenn Sie jemals eine allergische Reaktion auf Anästhetika oder Antibiotika hatten.
- Wenn Sie graues oder weißes Haar haben, empfehlen wir, Ihr Haar 2–3 Tage vor der Operation schwarz zu färben, da sich graues und weißes Haar während des Eingriffs schwerer trennen lässt.
- Stellen Sie das Rauchen ein und verzichten Sie mindestens 7 Tage vor der Operation auf Alkohol.
- Tragen Sie vor der Operation kein Make-up, keinen Schmuck und keine Kontaktlinsen. Entfernen Sie außerdem Nagellack sowie Acryl- bzw. Kunstnägeln, bevor Sie zur Operation kommen.



This Page



WhatsApp

E-Mail: [consult@maxwellhairclinic.com](mailto:consult@maxwellhairclinic.com)

Adresse: [11F, 120 Sanggyeong Building, Teheran-ro, Gangnam gu, Seoul](#)